



Comang Correias e Mangueiras Ltda

Av. Domingos Carmelino Caló, 2610 Vila São José

CNPJ: 14.809.449/0001-00 - Insc. 495.090.770.113

Tel.: (14) 3322-2321 - E-mail: comang.ourinhos@uol.com.br

VACUO AR LIGHT



Código	MED	COR	LANCE		
HVL	1/2"		25/50M		
HVL	3/4"		25/50M		
HVL	1"		25/50M		
HVL	1 1/4"		25/50M		
HVL	1 1/2"		25/50M		
HVL	2"	VÁCUO LIGHT CINZA	25/50M		
HVL	2 1/2"		25/50M		
HVL	3"		25/50M		
HVL	4"		25/50M		
HVL	5"		25/50M		
HVL	6"		25/50M		
HVL	8"		10/20/30M		
HVL	10"		10/20M		

Indicada para utilização em aspiração ou condução de ar, gases, poeira.

VACUO STANDARD



Código	MED	COR	LANCE		
HVS	1/2"				
HVS	3/4"				
HVS	1"				
HVS	1 1/4"				
HVS	1 1/2"				
HVS	2"	VÁCUO STANDARD AZUL			
HVS	2 1/2"		25/50mts		
HVS	3"				
HVS	4"				
HVS	5"				
HVS	6"				
HVS	8"		10/20/30M		
HVS	10"		10/20M		

Indicada para aspiradores de pó industriais: indústria moveleira, madeireira, tecelagem.

NOVO PRODUTO



HVQ

Código	MED	COR	LANCE	
HVQ	1.1/2"			
HVQ	2"			
HVQ	2.1/2"			
HVQ	3"		25/50mts	
HVQ	4"		Sob encomenda	
HVQ	5"			
HVQ	6"			

Indicada para aspiradores de pó industriais: indústria moveleira, madeireira, tecelagem, resistente á abrasão.



NOVO PRODUTO

HPC

Código	MED	COR	LANCE		
HPC	1.1/2"	Transparente	15/30mts		
HPC	2"	Transparente	15/30mts		
HPC	2.1/2"	Transparente	15/30mts		
HPC	3"	Transparente	15/30mts		
HPC	4"	Transparente	10-20-30 mts		
HPC	5"	Transparente	10-20-30mts		
HPC	6"	Transparente	10-20-30mts		
HPC	8"	Transparente	10-20-30mts		
HPC	10"	Transparente	10-20-30mts		
HPC	12"	Transparente	10-20-30mts		

Tubo flexível em poliuretano, reforçado com espiral em arame de aço cobreado. Excelente resistência á abrasão interna e externa. Resistente a altas e baixas temperaturas.Utilizado na aspiração de produtos abrasivos. (indústria moveleira, cerâmica, agricultura,etc)



NOVO PRODUTO


HPZ

Código	MED	COR	LANCE		
HPZ	1.1/2"	Transparente	15/30mts		
HPZ	2"	Transparente	15/30mts		
HPZ	2.1/2"	Transparente	15/30mts		
HPZ	3"	Transparente	15/30mts		
HPZ	4"	Transparente	10-20-30 mts		
HPZ	5"	Transparente	10-20-30mts		
HPZ	6"	Transparente	10-20-30mts		
HPZ	8"	Transparente	10-20-30mts		
HPZ	10"	Transparente	10-20-30		
HPZ	12"	Transparente	10-20-30mts		

Melhor adesão entre materiais, evita a oxidação do aço. Durabilidade do tubo, espiral em aço revestido a Poliuretano. Utilização em Bombas de vácuo, construção naval, indústria química, indústria de polímeros. (-5.c a 60° Graus)

ATOXICA


NOVO PRODUTO



HAM-ATX

Código	MED	COR	LANCE		
HAM	1/2"	Transparente	50 mts		
HAM	5/8"	Transparente	50 mts		
HAM	3/4"	Transparente	50 mts		
HAM	1"	Transparente	50 mts		
HAM	1.1/4"	Transparente	50 mts		
HAM	1.1/2"	Transparente	50 mts		
HAM	2"	Transparente	50 mts		

Melhor adesão entre materiais, evita a oxidação do aço. Durabilidade do tubo, espiral em aço revestido a Pvc. Utilização em Bombas de vácuo, construção naval, indústria química, indústria de polímeros. (-5.c a 60° Graus), Indicada para indústria Alimentar, água potável.



MARROM PETROLEO

Código	MED	COR	LANCE		
HSP	1"	SUCÇÃO MARROM PETROLEO			
HSP	1 1/4"				
HSP	1 1/2"				
HSP	2"		25/50Mts		
HSP	2 1/2"				
HSP	3"				
HSP	4"		30/50M		

Destinada às necessidades da indústria petroquímica para aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados do petróleo.



NOVO PRODUTO

MARROM PETROLEO - ANTI-ESTÁTICO

Código	MED	COR	LANCE		
HSPE	1"	SUCÇÃO MARROM PETROLEO ANTI-ESTÁTICO			
HSPE	1 1/4"				
HSPE	1 1/2"				
HSPE	2"				
HSPE	2 1/2"		25/50Mts		
HSPE	3"				
HSPE	4				


Destinada às necessidades da indústria petroquímica para aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados do petróleo. Provida de fios de cobre embutidos na parede, permite a carga e descarga de produtos altamente inflamáveis, com maior segurança. Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC)



SUCÇÃO CONCRETO GRAFITE

Código	MED	COR	LANCE		
HSC	2"		25/50m		
HSC	2.1/2		25/50m		
HSC	3"		25/50M		
HSC	4"	SUCÇÃO CONCRETO GRAFITE	10/20/30M		
HSC	5"		10/20/30M		
HSC	6"		10/20/30M		

Destinada a serviços pesados de sucção e descarga de concreto, drenagem de areia e cascalho. Sua constituição é robusta. Grande resistência a abrasão. Utilizada em ambientes muito agressivos.



SUCÇÃO LIGHT AZUL

Código	MED	COR	LANCE		
HSL	1/2"		25/50M		
HSL	3/4"		25/50M		
HSL	1"		25/50M		
HSL	1 1/4"		25/50M		
HSL	1 1/2"	SUCÇÃO LIGHT AZUL	25/50M		
HSL	2"		25/50M		
HSL	2 1/2"		25/50M		
HSL	3"		25/50M		
HSL	4"		30/50M		
HSL	5"		30/50M		
HSL	6"		30/50M		
HSL	8"		10/20/30M		
HSL	10"		5/10M		

Indicada para sucção e descarga leve de água como: caminhões pipa, agricultura e limpeza de galerias subterrâneas.



SUCÇÃO STANDARD LARANJA

Código	MED	COR	LANCE		
HSS	1"		25/50M		
HSS	1 1/4"		25/50M		
HSS	1 1/2"		25/50M		
HSS	2"		25/50M		
HSS	2 1/2"	SUCÇÃO STANDARD LARANJA LARANJA	25/50M		
HSS	3"		25/50M		
HSS	4"		30/50M		
HSS	5"		30/50M		
HSS	6"		30/50M		
HSS	8"		10/20/30M		
HSS	10"		5M		

Utilizada para serviços pesados de sucção e descarga de água como: irrigação, cascalho, líquidos pastosos, mineração, garimpo e drenagem. Sucção 10" acima de 5 m sob consulta e cliente retira.

NOVO PRODUTO



SUCÇÃO CINZA PRATA

Código	MED	COR	LANCE		
HSC	3"		10/20/30m		
HSC	4"		10/20/30m		
HSC	5"	CINZA/TRANSPARENTE	10/20/30m		
HSC	6"		10/20/30M		
HSC	8"		10/20/30M		

Destinada a serviços pesados de sucção e descarga de concreto, drenagem de areia e cascalho. Sua constituição é robusta. Grande resistência a abrasão. Utilizada em ambientes muito agressivos.



Sucção Verde Oliva

Código	MED	COR	LANCE		
HSV	1/2"		25/50M		
HSV	5/8"		25/50M		
HSV	3/4"		25/50M		
HSV	1"		25/50M		
HSV	1 1/4"	VERDE	25/50M		
HSV	1 1/2"		25/50M		
HSV	2"		25/50M		
HSV	2 1/2"		25/50M		
HSV	3"		25/50M		
HSV	4"		30/50M		

Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água, (águas industriais, irrigação agrícola).

ATOXICA



SUCÇÃO STANDARD CRISTAL

Código	MED	COR	LANCE		
HAS	5/8"				
HAS	3/4"				
HAS	1"				
HAS	1 1/4"	SUCÇÃO STANDARD CRISTAL TRANSPARENTE			
HAS	1 1/2"		25/50Mts		
HAS	2"				
HAS	2 1/2"				
HAS	3"				
HAS	4"		30/50Mts		

Especialmente desenvolvida para sucção e descarga de produtos alimentícios, tais como: vinho, refrigerante, cerveja. Não permitindo a fixação de resíduos, evitando a contaminação.

ATOXICA

ORDENHA




Código	MED	COR	LANCE		
HOA	1/2"X4,0	TRANSPARENTE/ FX AZUL	50/100 Mts		
HOA	9/16"X4,5				
HOA	5/8"X5,0				
HOA	3/4"X5,5				

Utilização para produtos laticínios.

ATOXICA

NOVO PRODUTO



ORDENHA VACUO - DUPLA

Código	MED	COR	LANCE		
HOAD	7.0X3,0	TRANSPARENTE	50/100 Mts		
HOAD	7,0x3,5				
HOAD	7.0X4,0				

Utilização para produtos laticínios, vácuo..

ATOXICA

SUCÇÃO LIGHT BRANCA



Código	MED	COR	LANCE		
HASB	5/8"	TRANSPARENTE	25/50M		
HASB	3/4"		25/50M		
HASB	1"		25/50M		
HASB	1 1/4"		25/50M		
HASB	1 1/2"	RIGIDO BRANCO	25/50M		
HASB	2"		25/50M		
HASB	2 1/2"		25/50M		
HASB	3"		25/50M		
HASB	4"		30/50M		

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios,(vinho,cerveja,refrigerante,leite,etc). Permite o acompanhamento visual de operação, pelo facto de ser transparente.

ATOXICA



SUCÇÃO LIGHT BRANCA

Código	MED	COR	LANCE	ATAC 1	ATAC-2
HSABE	1"	TRANSPARENTE RIGIDO BRANCO	25/50M		
HSABE	1 1/4"		25/50M		
HSABE	1 1/2"		25/50M		
HSABE	2"		25/50M		
HSABE	2 1/2"		25/50M		
HSABE	3"		25/50M		
HSABE	4"		30/50M		

A mangueira HA flexível é provida de fios de cobre em sua parede, evita a eletricidade estática. A mangueira Atóxica é ideal para sucção e descarga de produtos alimentícios, grãos ou outros produtos onde se exige cuidados para evitar a combustão. Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios, (vinho, cerveja, refrigerante, leite, etc). Permite o acompanhamento visual de operação, pelo facto de ser transparente.



SOLDA

Código	MED	COR	LANCE		
HSD	SIMPLES 5/16"	VD/VM	50/100 Mts		
HSD	DUPLA 5/16"	VD/VM			

Desenvolvida para soldagem em geral, oxigênio, acetileno e ar. É indicada para serviços como oficinas, funilarias e canteiros de obras.



NOVO PRODUTO

SOLDA PREMIUM

Código	MED	COR	LANCE		
HSD	DUPLA 5/16"	VD/VM			

Desenvolvida para soldagem em geral, oxigênio, acetileno e ar. É indicada para serviços como oficinas, funilarias e canteiros de obras.



RECAPADA

Código	MED	COR	LANCE		
HJR	1/2" x 2,0mm	VERDE/LARANJA Outras cores sob consulta	100/300M		
HJR	1/2"x2,5mm		100/300M		
HJR	1/2"x3,0mm		100/300M		
HJR	3/4"x2,0mm		100/300M		
HJR	3/4"x2,5mm		100/300M		
HJR	3/4"x3,0mm		100/300M		
HJR	1"x3,0mm		100/300M		

Indicada para jardinagem e serviços em terreno hostil.



JARDIM SUPER PLUS

Código	MED	COR	LANCE		
HJSP	1/2"x2,0mm	LJ/VD/AM			
HJSP	1/2"x2,5mm	LJ/VD/AM	100/300Mts		
HJSP	1/2"x3,0mm	LJ/VD/AM			
HJSP	3/4"x3,0mm	LJ/VD/AM			

Indicada para jardinagem e serviços em terreno hostil.

NOVO PRODUTO



JARDIM TRICOTADA

Código	MED	COR	LANCE		
HJT	1/2"	Cristal/Vermelho/verde com preto			
HJT	5/8"		50/100/300Mts		
HJT	3/4"	Cristal/Vermelho/verde com preto			
HJT	1"				

Mangueira termoplástica flexível. Reforçada com fio Poliéster de alta resistência tricotada.

Díspõniveis na cor vermelha/verde/verde com preto com tarja branca. Método de produção único no Brasil.



JARDIM SILICONADA/LIGHT/SUPER

Código	MED	COR	LANCE		
HJF	1/2"	SILICONADA AZUL			
HJL	1/2"	JARDIM LIGHT VD/VM	50/100/300Mts		
HJL	3/4"	JARDIM LIGHT VD/VM			
HJS	1/2"	JARDIM SUPER VD/VM			
HJS	3/4"	JARDIM SUPER VD/VM			

Indicada para jardinagem e serviços em terreno hostil.

NOVO PRODUTO



JARDIM BASIC FLEX (SUPER FLEXÍVEL) LARANJA

Código	MED	COR	LANCE		
HJSL	1/2" x 2,0mm	LARANJA	100/300M		
HJSL	1/2"x2,5mm		100/300M		
HJSL	1/2"x3,0mm		100/300M		
HJSL	3/4"x2,0mm		100/300M		
HJSL	3/4"x2,5mm		100/300M		
HJSL	3/4"x3,0mm		100/300M		
HJSL	1"x3,0mm		100/300M		

Prozuida com matéria-prima virgem. O master/pigmentação cor laranja utilizado permite uma maior duração de tonalidade.

NOVO PRODUTO



GASOLINA SIL

Código	MED	COR	LANCE		
HGS	5MMLX2,3MML	AMARELA/NATURAL/PRETO	50/100M		
HGS	5MMLX2,5MML	AMARELA/NATURAL/PRETO	50/100M		

Mangueira siliconada para passagem de gasolina, matéria prima 100% testada para o uso.

NOVO PRODUTO



MANGUEIRA ENTRADA-ELETROLUX/MONDIAL/ARNO

Código	MED	COR	LANCE		
HEL	1200	cinza	peça		
HEL	1400	cinza	peça		
HEL	1500	cinza	peça		
HEL	1800	cinza	peça		
HEL	2000	cinza	peça		
HEL	3000	cinza	peça		
HEL	5000	cinza	peça		
HEL	Lance	cinza	100 M		

Mangueira de Entrada para maquina lavadora, Brastemp-Eletrolux-Mondial-Arno-Conti.



MULTIUSO

Código	MED	COR	LANCE		
HMU	MULTIUSO PAREDE 2,5 MML - 3/8"	CRISTAL	50/100M		
HMU	MULTIUSO PAREDE 3,5MML - 3/8"	CRISTAL	50/100M		
HMU	MULTIUSO PAREDE 4,0MML-3/8"	CRISTAL	50/100M		

Desenvolvida para condução de fluídos.



AGRICOLA

Código	MED	COR	LANCE		
HAG	1/4"				
HAG	5/16"				
HAG	3/8"				
HAG	1/2"				
HAG	5/8"	LARANJA	50/100MTS		
HAG	3/4"				
HAG	1"				
HAG					

Indicada na pulverização de defensivos agrícolas,. Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como: inseticidas e pesticidas. Reforçada internamente com tramas em poliéster.

NOVO PRODUTO

NOVO PRODUTO



NOVO PRODUTO

AGRICOLA PRIME

Código	MED	COR	LANCE		
HAG	1/4"	LARANJA	50/100MTS		
HAG	5/16"				
HAG	3/8"				
HAG	1/2"				
HAG	5/8"				
HAG	3/4"				
HAG	1"				

Indicada na pulverização de defensivos agrícolas,. Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como: inseticidas e pesticidas. Reforçada internamente com trama FECHADA em poliéster.



PNEUMÁTICA

Código	MED	COR	LANCE		
HPN	1/4"	PRETA	50/100M		
HPN	5/16"	PRETA	50/100M		
HPN	3/8"	PRETA	50/100M		
HPN	1/2"	PRETA	50/100M		
HPN	5/8"	PRETA	50/100M		
HPN	3/4"	PRETA	50/100M		
HPN	1"	PRETA	50/100M		

Indicada para serviços de alta pressão em sistemas hidráulicos, pneumáticos, compressores de ar e lavagem de veículo.



CAR WASH

Código	MED	COR	LANCE		
HCW	1/2"	AZ/PR	50/100M		
HCW	3/4"	AZ/PR	50/100M		

Indicada para lavagem de veículos, resistente a abrasão, óleos e graxas. Combinam flexibilidade e fácil manuseio.



RUBBERE.F. MARTELETE

Código	MED	COR	LANCE		
HMT	1/2"	AM/PR	50/100M		
HMT	3/4"	AM/PR	50/100M		
HMT	1"	AM/PR	50/100M		

Indicada para uso geral em compressores, mineração e construção em geral. Resistente a abrasão e alta flexibilidade. Sua estrutura composta por dupla trama confere alta resistência mecânica.

NOVO PRODUTO

HIDROLAVADORA



Código	MED	COR	LANCE		
HMT	1/4"	PRETO	50/100M		

Mangueira Hidrolavadora para 1.400 PSI, pressão de trabalho. Para maquinário Vap.



RUBBERAR/AGUA 300PSI

Código	MED	COR	LANCE		
HAA	1/4"	PRETA	50/100M		
HAA	5/16"		50/100M		
HAA	3/8"		50/100M		
HAA	1/2"		50/100M		
HAA	5/8"		50/100M		
HAA	3/4"		50/100m		
HAA	1"		50/100M		
HAA	1.1/4"	200 PSI	50M		
HAA	1.1/2"		50M		
HAA	2"		50M		

Indicada para aplicação em compressores de ar, ferramentas pneumáticas, para uso em mineração e construção civil.



MULTIFLEX - RUBBERAR/AGUA LEVE

Código	MED	COR	LANCE		
HAAL	1/4"	PRETA	50/100M		
HAAL	5/16"	PRETA	50/100M		
HAAL	3/8"	PRETA	50/100M		
HAAL	1/2"	PRETA	50/100M		

Indicada para aplicação em compressores de ar, ferramentas pneumáticas.




PT-250PSI (Trançada)

Código	MED	COR	LANCE		
HCA-04	1/4"	TRANSPARENTE TRANÇADA	50/100M		
HCA-05	5/16"		50/100M		
HCA-06	3/8"		50/100M		
HCA-08	1/2"		50/100M		
HCA-10	5/8"		50/100M		
HCA-12	3/4"	200 PSI	50/100M		
HCA-16	1"		50/100M		
HCA-20	1.1/4"		50M		
HCA-24	1.1/2"	200 PSI	50M		
HCA-32	2"		50M		

Indicada para condução de ar e água em serviços de média pressão em máquinas e equipamentos industriais em geral.

ATOXICA

PT - ATÓXICA TRANÇADA



Código	MED	COR	LANCE		
HCAA-04	1/4"	TRANSPARENTE TRANÇADA ATÓXICA	50/100M		
HCAA-05	5/16"		50/100M		
HCAA-06	3/8"		50/100M		
HCAA-08	1/2"		50/100M		
HCAA-12	5/8"		50/100M		
HCAA-16	3/4"		50/100M		
HCAA-20	1"		50M		

Mangueira atóxica, trançada transparente. Indicada para condução de líquidos e produtos alimentares.Com lista azul.



ÓLEO GRAXA - RUBBER

Código	MED	COR	LANCE		
HOG	1/4"	PRETO	50/100M		
HOG	5/16"		50/100M		
HOG	3/8"		50/100M		
HOG	1/2"		50/100M		
HOG	5/8"		50/100M		
HOG	3/4"		50/100M		
HOG	7/8"		50/100M		
HOG	1"		50/100M		

Indicada para uso geral em óleo e graxa. Grande resistência a abrasão.



VAPOR FRIGORIFICO PVC

Código	Descrição	MED	LANCE		
HVAP-PVC	VAPOR PVC	1/2"	50/100M		
HVAP-PVC	VAPOR PVC	3/4"	50/100M		
HVAP-PVC	VAPOR PVC	1"	50/100M		

Pressão de trabalho 350 Psi. Temperatura -5°C/+110°C.



TUBO POLIURETANO

Código	MED	COR	LANCE		
HPU	Ø 4,0 X 2,5		100M		
HPU	Ø 6,0 X 4,0		100M		
HPU	Ø 8,0 X 5,5		100M		
HPU	Ø 10,0 X 7,0		100M		
HPU	Ø 12,0 X 8,0		100M		
HPU	Ø 14,0 X 11,0		100M		
HPU	Ø 16,0 X 11,0		100M		
HPU	Ø 12,0 X 9,0		100M		
HPU	Ø 12,0 X 16,0		100M		
HPU	Ø 8,0 X 5,0		100M		
HPU	Ø 8,0 X 6,0		100M		
HPU	Ø 4,4 X 2,9		100M		
HPU	Ø 6,1 X 4,0		100M		
HPU	Ø 8,3 X 5,9		100M		
HPU	Ø 6,35 X 4,35		100M		
HPU	Ø 9,53 X 6,35		100M		
HPU	Ø 12,7 X 9,53		100M		
HPU	Ø 15,85 X 12,7		100M		
HPU	Ø 3,18 x 2,0		100M		
HPU	Ø 4,77 x 3,18		100M		

Indicada para sistemas pneumáticos, robótica e sistemas hidráulicos de baixa pressão. Resistente a abrasão. Cor disponível, azul.



SUCÇÃO EXTRA LEVE

Código	MED	COR	LANCE		
HSEL	3/4"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	1"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	1.1/4"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	1.1/2"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	2"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	2.1/2"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	3"	AZ/N/D	25/50m		
HSEL	4"	AZ/N/D	25/50m		

Indicada para descargas leves de líquidos. Possui raio de curvatura pequeno possibilitando a utilização em equipamentos com reduzido espaço de trabalho.



PISCINA FLUTUANTE

Código	MED		COR		
HPF	1.1/2"	50Mts	AZUL		

Indicada para limpeza de piscina.

**TUBO CRISTAL**

Código	MED	PAREDE	LANCE		ATAC 2
HTC	1/8"	0,8(+/-)0,2	50M		
HTC	1/8"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/8"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1/8"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/16"	0,8(+/-)0,2	50M		
HTC	3/16"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/16"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	3/16"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/16"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	3/16"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/4"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/4"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1/4"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/4"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1/4"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	5/16"	0,8(+/-)0,2	50M		
HTC	5/16"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	5/16"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	5/16"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	5/16"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	5/16"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/8"	0,8(+/-)0,2	50M		
HTC	3/8"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/8"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	3/8"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/8"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	3/8"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/2"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/2"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1/2"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1/2"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1/2"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	5/8"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	5/8"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	5/8"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	5/8"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	5/8"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/4"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/4"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	3/4"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	3/4"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	3/4"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	7/8"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	7/8"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	7/8"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	7/8"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1"	1,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/4"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/4"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/4"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/4"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/2"	1,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/2"	2,0(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/2"	2,5(+/-)0,2	50M		
HTC	1.1/2"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	2"	3,0(+/-)0,2	50M		
HTC	2"	4,0(+/-)0,2	50M		

Indicadas para aplicações gerais em transporte de líquidos de baixa pressão.